



## การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2559

ออกประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (ปรับปรุง)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260

### การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2559

#### เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติและจะสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ส่วนปริมาณฝนรวมจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย และจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ฤดูร้อนจะสิ้นสุดฤดูประมาณกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ช่วงฤดูร้อนนี้จะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ สำหรับปริมาณฝนที่ตกช่วงฤดูร้อนนี้ บางพื้นที่จะมีไม่เพียงพอกับความความต้องการทั้งด้านอุปโภค บริโภครวมทั้งด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ที่เคยแล้งซ้ำซาก ดังนั้น ประชาชนจึงควรใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเตรียมการป้องกันพายุฤดูร้อนดังกล่าว

#### ลักษณะอากาศทั่วไป

**ประเทศไทยตอนบน** ช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาค แต่สำหรับในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ **จากนั้นจนถึงเดือนเมษายน** ลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมเป็นช่วงๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 43 - 44 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม มักจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้ **ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่

**สำหรับภาคใต้** ช่วงเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดช่วง ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ กับจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร **จากนั้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป** มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร ส่วนคลื่นลมทะเลอ่าวไทยยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

#### +++ ข้อควรระวัง +++

**อัคคีภัยและไฟฟ้า** ในช่วงฤดูร้อนนี้ ลักษณะอากาศจะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟฟ้าได้ง่าย ประชาชนจึงควรต้องระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ไปด้วย

**พายุฤดูร้อน** ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่และอาจมีลูกเห็บตกในบางวัน

**พายุไซโคลน** ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน ซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุไซโคลนได้ โดยมีการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและอาจเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งทำให้บริเวณด้านตะวันตกของทั้งภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

## รายละเอียดการคาดหมายสภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุด และปริมาณฝนตามภาคต่าง ๆ

ภาค	สภาพอากาศ	อุณหภูมิสูงสุด
เหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ	จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่	40 – 44 °ซ. บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
กลางและตะวันออก รวมทั้งชายฝั่ง	จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางวัน ส่วนมากช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน แต่ในบางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่	40 - 43 °ซ. บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยาราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ใต้	จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ กับมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ความสูงของคลื่นประมาณ 2 เมตร	37 - 39 °ซ. บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	จะมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดในบางวัน แต่บางช่วงจะมีฝนตกลงมาช่วยคลายความร้อนลงได้ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางวัน	38 – 40 °ซ.

### หมายเหตุ :

- การคาดหมายนี้เป็นการคาดระยะนาน ใช้วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ อาจเกิดการคลาดเคลื่อนได้
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน / รายฤดู ได้ที่โทร. 02-3989929 หรือ โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/ รายฤดูได้ที่ [www.tmd.go.th](http://www.tmd.go.th)
- เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ
 

อุณหภูมิ	35.0 - 39.9 °ซ.	อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อน
อุณหภูมิตั้งแต่	40.0 °ซ. ขึ้นไป	อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนจัด

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2559 และค่าปกติ

ภาค	มีนาคม		เมษายน		ครั้งแรกเดือนพฤษภาคม	
	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ปี 2559	ค่าปกติ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ปี 2559	ค่าปกติ	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ปี 2559	ค่าปกติ
เหนือ	36-38	36.3	37-39	36.8	35-37	35.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ	35-37	35.3	36-38	36.7	35-37	34.9
กลาง	36-38	35.1	37-39	36.1	35-37	35.8
ตะวันออก	34-36	38.7	35-37	34.7	34-36	34.1
ใต้ฝั่งตะวันออก	32-34	34.0	33-35	34.4	33-35	33.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	34-36	35.2	34-36	34.6	32-34	33.0
กรุงเทพมหานคร	34-36	34.1	35-37	35.2	34-36	34.8

คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อน พ.ศ.2559 และค่าปกติ

ภาค	มีนาคม		เมษายน		ครึ่งแรกเดือนพฤษภาคม	
	ปริมาณฝน ปี 2559	ค่าปกติ	ปริมาณฝน ปี 2559	ค่าปกติ	ปริมาณฝน ปี 2559	ค่าปกติ
เหนือ	15-30	28.1	40-70	71.3	50-80	80.2
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30-50	44.7	60-90	86.3	60-90	83.6
กลาง	20-40	36.0	50-80	79.5	60-90	83.5
ตะวันออก	40-70	62.1	70-100	98.9	70-100	98.6
ใต้ฝั่งตะวันออก	40-70	68.4	50-80	75.4	40-70	71.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	60-90	88.8	130-170	160.6	110-150	147.0
กรุงเทพมหานคร	30-50	42.1	70-100	91.4	90-120	116.4

### สถิติอุณหภูมิสูงสุด ( ° ซ.) เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2558)

ภาค	มีนาคม			เมษายน			พฤษภาคม		
	สูงสุด	วันที่	ที่	สูงสุด	วันที่	ที่	สูงสุด	วันที่	ที่
เหนือ	42.0	19	เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก	43.1	20	อ.เมือง จ.สุโขทัย	42.0	5	อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตะวันออกเฉียงเหนือ	39.3	20	อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	42.5	21	อ.เมือง จ.บุรีรัมย์	41.7	31	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กลาง	40.0	6 15	อ.ทองพูนภูมิ จ.กาญจนบุรี อ.เมือง จ.นครสวรรค์	42.3	21	อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	42.4	12	อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ตะวันออก	38.8	20	อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	41.4	21	อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	40.5	7	อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ใต้ฝั่งตะวันออก	38.2	20	อ.เสเตา จ.สงขลา	41.8	21	สภ.หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์	38.5	6	อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ใต้ฝั่งตะวันตก	38.4	19	ท่าอากาศยานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง	36.8	2	ท่าอากาศยานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง	36.5	6	อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทั้งประเทศ	42.0	19	เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก	43.1	20	อ.เมือง จ.สุโขทัย	42.4	12	อ.เมือง จ.นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร	36.0	30	ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เขตคลองเตย	39.8	21	ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เขตคลองเตย	37.9	1	ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ เขตคลองเตย

หมายเหตุ : ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด จากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ

บริเวณจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศร้อนจัดในบางช่วง  
โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2559

