



กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562-2563

ออกประกาศวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑ 10260

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้ คาดว่า

- บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20-21^oซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1^oซ. (ค่าปกติ 19.9^oซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.9^oซ.) สำหรับอุณหภูมิต่ำสุด 7-8^oซ. จะอยู่บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพมหานคร 15-17^oซ.
- ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด ส่วนใหญ่จะเริ่มครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2562 ถึงปลายเดือนมกราคม 2563
- สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
- ส่วนบริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันส่วนมากตอนบนของภาค และยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ลักษณะอากาศทั่วไป

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ช่วงประมาณครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงในบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วง

ต้นเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นลงอีก โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วง ส่วนมากตอนบนของภาค เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

ภาคใต้

ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง ช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตามลำดับ นอกจากนี้ ในบางช่วง ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้

ครึ่งหลังของเดือนมกราคมจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง และจะเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน

รายละเอียดตามภาคต่างๆ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาว บางแห่งในบางวัน ส่วนมากตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นลงอีก โดยจะมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค บริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน สกลนครและนครพนม กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วง

ส่วนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน

ต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง

ส่วนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง แต่สำหรับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม จะมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรง จะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตรในบางช่วง

ปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง แต่ทางตอนล่างของภาคยังคงมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ต้นเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยจะมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วง กับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

ต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน กับจะมีหมอกหนาบางแห่งในบางช่วง

ส่วนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น โดยจะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวัน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

ข้อควรระวัง

1. ช่วงเดือนตุลาคม บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับในบางช่วงจะมีน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่
2. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม มักมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่าง แล้วทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ รวมทั้งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงและอาจมีคลื่นซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 2-4 เมตร จึงควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
3. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภูมักจะมีน้ำค้างแข็งขึ้นได้ กับจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะไว้ด้วย
4. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

หมายเหตุ

- เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว

| | | |
|--------------|---------|-----------------|
| อากาศเย็น | หมายถึง | 16.0 - 22.9 °ซ. |
| อากาศหนาว | “ | 8.0 - 15.9 °ซ. |
| อากาศหนาวจัด | “ | ต่ำกว่า 8.0 °ซ. |
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะยาว โดยใช้วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ
- การคาดหมายนี้ จะมีการปรับปรุงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 2562
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดูได้ที่ www.tmd.go.th หรือ www.climate.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.2562-2563


| ภาค | พฤศจิกายน 2562 | ธันวาคม 2562 | มกราคม 2563 | กุมภาพันธ์ 2563 | | |
|-------------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
| เหนือ | ตอนบน | 19-21°ซ. | 15-17°ซ. | 14-16°ซ. | 15-17°ซ. | 17-19°ซ. |
| | ตอนล่าง | 21-23°ซ. กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่ | 17-19°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 16-18°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 17-19°ซ. | 19-21°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | ตอนบน | 20-22ซ. | 16-18ซ. | 14-16°ซ. | 16-18°ซ. | 18-20°ซ. |
| | ตอนล่าง | 21-23°ซ. กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่ | 17-19°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 16-18°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 17-19°ซ. | 19-21°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง |
| กลาง | | 23-25°ซ. กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่ | 20-22°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 19-21°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 20-22°ซ. อากาศอุ่นขึ้น กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 22-24°ซ. อากาศอุ่นขึ้น |
| | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23-25°ซ. กับจะมีฝน 20-30% ของพื้นที่ | 21-23°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 20-22°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 21-23°ซ. อากาศอุ่นขึ้น กับจะมีฝน 10% ของพื้นที่ | 23-25°ซ. อากาศอุ่นขึ้น |
| ใต้ฝั่งตะวันออก | 23-25°ซ. จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป | 22-24°ซ. จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป | 21-23°ซ. กับจะมีฝน 30-40% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค | 21-23°ซ. กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค | | |
| ใต้ฝั่งตะวันตก | 23-25°ซ. จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง | 22-24°ซ. กับจะมีฝน 20-30% ของพื้นที่ | 22-24°ซ. กับจะมีฝน 10 - 20% ของพื้นที่ | 22-24°ซ. กับจะมีฝน 10% ของพื้นที่ | | |
| กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | 24-26°ซ. กับจะมีฝน 20-30% ของพื้นที่ | 22-24°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 21-23°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | 22-24°ซ. อากาศอุ่นขึ้น จะมีฝน 10% ของพื้นที่ | 24-26°ซ. อากาศอุ่นขึ้น | |

สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดและการคาดหมาย ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม

| | ธันวาคม | | | | | มกราคม | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------|------|--------------------------------|---|
| | อุณหภูมิต่ำที่สุด (พ.ศ.2494-2561) | | | อุณหภูมิต่ำที่สุด พ.ศ.2561 | การคาดหมายอุณหภูมิ ต่ำที่สุด พ.ศ.2562 | อุณหภูมิต่ำที่สุด (พ.ศ.2494-2562) | | | อุณหภูมิต่ำที่สุด พ.ศ. 2562 | การคาดหมายอุณหภูมิ ต่ำที่สุด พ.ศ. 2563 |
| | °ซ. | วันที่ | ปี | (°ซ.) | (°ซ.) | °ซ. | วันที่ | ปี | (°ซ.) | (°ซ.) |
| เหนือ | | | | | | | | | | |
| เชียงราย | 1.5 | 25 | 2542 | 12.0 | 7-9 | 1.5 | 2 | 2517 | 11.5 | 7-9 |
| เชียงใหม่ | 3.8 | 25 | 2542 | 15.1 | 12-14 | 3.7 | 2 | 2517 | 15.6 | 13-15 |
| น่าน | 2.7 | 25 | 2542 | 13.5 | 7-9 | 3.5 | 1 | 2517 | 14.7 | 7-9 |
| พิษณุโลก | 8.9 | 26 | 2542 | 17.3 | 14-16 | 7.5 | 13 | 2498 | 17.5 | 14-16 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | | | | | | | | | | |
| สกลนคร | 4.0 | 30 | 2518 | 15.4 | 7-9 | 0.5 | 12 | 2498 | 13.3 | 7-9 |
| | | 24 | 2542 | | | | | | | |
| นครพนม | 4.1 | 30 | 2518 | 13.0 | 7-9 | 1.8 | 12 | 2498 | 10.9 | 7-9 |
| นครราชสีมา | 6.2 | 31 | 2518 | 17.2 | 13-15 | 4.9 | 12 | 2498 | 15.4 | 13-15 |
| อุบลราชธานี | 8.5 | 30 | 2518 | 16.7 | 13-15 | 7.6 | 12 | 2498 | 14.8 | 12-14 |
| กลาง | | | | | | | | | | |
| นครสวรรค์ | 7.7 | 25 | 2542 | 17.8 | 14-16 | 6.1 | 13 | 2498 | 17.2 | 13-15 |
| สุพรรณบุรี | 10.0 | 31 | 2518 | 19.5 | 16-18 | 9.2 | 13 | 2498 | 18.5 | 14-16 |
| กาญจนบุรี | 6.8 | 31 | 2518 | 17.2 | 13-15 | 5.5 | 13 | 2498 | 16.0 | 13-15 |
| ตะวันออกเฉียง | | | | | | | | | | |
| สระแก้ว | 9.0 | 24 | 2542 | 19.1 | 14-16 | 11.4 | 12 | 2552 | 17.2 | 14-16 |
| ชลบุรี | 12.0 | 29 | 2518 | 23.2 | 16-18 | 9.9 | 12 | 2498 | 20.5 | 16-18 |
| ภาคใต้ | | | | | | | | | | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 11.4 | 31 | 2499 | 20.5 | 17-19 | 10.5 | 19 | 2506 | 18.8 | 18-20 |
| ภูเก็ต | 18.4 | 1 | 2525 | 21.0 | 20-22 | 17.4 | 4 | 2500 | 21.7 | 20-22 |
| กรุงเทพมหานคร | 10.5 | 30 | 2518 | 21.2 | 15-17 | 9.9 | 12 | 2498 | 18.7 | 15-17 |

หมายเหตุ : ไม่รวมอุณหภูมิต่ำสุดยอดตอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา

บริเวณที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวและหนาวจัดในบางช่วง
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563



- หมายเหตุ : 1. เป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันด้วย
2. อากาศหนาวและหนาวจัด ไม่รวมบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา